

## Dujiniai katilai



### Kondensacinis katilas PANTERA CONDENS 25 KKV

Nuolatinė kaina: 1.370,00 €

Speciali Kaina: 1.094,25 €

#### **PANTERA CONDENS 25 KKV**

##### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 25KKV

Galia: 19,6kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas momentinis

Naudingumo koeficientas: 108,4%

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis/plotis/gylis: 740/418/344mm

**Nerūdijančio plieno šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas - iki 109,5%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas plokštiniame šilumokaityje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių**

**ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

**Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose**

**reikalinga neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)**

**Lengvesniam katilo prijungimui numatytas pajungimo rėmas**

[Sužinoti daugiau](#)



### Protherm GEPARDAS 23 MTV (Turbo)

Nuolatinė kaina: 877,00 €

Speciali Kaina: 613,00 €

#### **GEPARDAS 23 MTV**

##### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 23MTV19

Galia: 10,7-23,3kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas: plokštelinis šilumokaitis

Naudingumo koeficientas: 93,2(%)

Aukštis / plotis / gylis: 742/410/311

**Naudingumo koeficientas iki 93%**

**Buitinio šilto vandens ruošimas atskirame šilumokaityje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis (reikalingas pakeitimo komplektas)**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir**

**lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

**Lengvesniam katilo prijungimui numatytas pajungimo rėmas**

**Aukšto techninio lygio katilas už nedidelę kainą**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurSmart ZSB 14-3CE**

Nuolatinė kaina: 1.255,78 €

Speciali Kaina: 879,05 €

### **CerapurSmart ZSB 14-3C**

Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Patrauklus kainos ir kokybės santykis

Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 3,7 - 14,2kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens bakeliu**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370**

**Svoris: 41,0kg**

**Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai sumontuojamas**

**Naudingumo koeficientas - 108%**

**Paprastai valdomas**

**Modernus dizainas ir tyliai dirbantis**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti**

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurComfort ZSBR 16-3E**

Nuolatinė kaina: 2.251,00 €

Speciali Kaina: 1.575,70 €

### **CerapurComfort ZSBR 16-3E**

ZSBR - katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo bakelio

ZWBR - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 3,7 - 15,9kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens bakeliu**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350**

**Svoris: 50,0kg**

Didelio ekonomiško kondensacinis katilas šildymui ir karšto vandens paruošimui

**Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys žvaigždės pagal(EN 13203)**

**Nedideli gabaritai ir svoris, lengvai sumontuojamas**

**Ergonomiški valdikliai, pasirinktina dispiėjaus kalba lietuvių**

**Modernus dizainas, labai tyliai dirba**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti**

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos temperatūros**

**regulatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurModul - Smart ZBS 22/75S-3 SE**

Nuolatinė kaina: 2.877,27 €

Speciali Kaina: 2.157,95 €

### **CERAPURMODUL-Smart ZBS 22/75S-3 SE**

ZBS - katilai su integruota karšto vandens talpa  
Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto vandens paruošimo katilas

Didelis karšto vandens paruošimo komfortas  
Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa tai daro ši katilą vienu patraukliausių katilų šildymui ir karšto vandens paruošimui  
Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose sutaupant vietos

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 21,6kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje**

**Aukštis / plotis / gylis: 1742/440/465**

**Svoris: 66,0kg**

**Didelis naudingumo koeficientas**

**Maža degimo produktų emisija**

**Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis**

**Tinka šildymui žemos temperatūros srutu**

**(pvz. grindų šildymui)**

**Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas integruotoje katilė talpoje**

**(75 litrų sluoksniavimosi tipo talpa = tradicinei 150 litrų talpai)**

**Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas**

**Įmontuotas trijų pakopų šildymo**

**A klasę atitinkantis talpos šildymo siurblys**

**Prietaisas su uždara degimo kamera,**

**galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai**

**Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas (liepsnos moduliacija)**

**Paprastai ir greitai sumontuojamas**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CERAPURMODUL-Solar ZBS 30/210-3 Solar MA**

Nuolatinė kaina: 5.690,06 €

Speciali Kaina: 4.702,53 €

### **CerapurModul - Solar ZBS 30/210-3**

ZBS - katilai su integruota karšto vandens talpa  
Jeigu jums reikalinga efektyvi saulės energijos naudojimo sistema kartu su kondensaciniu katilu šildymui ir karštam vandeniui ruošti tai pats geriausias pasirinkimas CERAPURMODUL-Solar.

Pasirinkę CERAPURMODUL-Solar, jūs gausite kokybišką kondensacinio tipo šildymo įrenginį, visiškai sukomplektuotą eksploatavimui kartu su saulės energijos kolektoriais.

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 30,6kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje**

**Aukštis / plotis / gylis: 1860/600/600**

**Svoris: 171,0kg**

**Katilė integruota saulės kolektorių valdymo automatika bei saulės energiją naudojanti karšto vandens paruošimo talpa patenkina didžiausius karšto vandens poreikius**

**Kondensacine technologija užtikrina mažesnes dujų sąnaudas šildymui**

**Pagal šildymo sistemos tipą galima parinkti patalpos temperatūros arba lauko temperatūros valdomus**

**regulatorius**

**Galimos įvairios oro padavimo/degimo produktų šalinimo kombinacijos**

**Modernus dizainas, paprastas ir greitas prijungimas prie šildymo sistemos**

[Sužinoti daugiau](#)



### **CerapurMaxx ZBR 70-3**

Nuolatinė kaina: 3.798,00 €

Speciali Kaina: 2.658,60 €

#### **CerapurMaxx ZBR 70-3**

ZBR - bazinės komplektacijos katilai

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 13,0- 69,5 kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Aukštis / plotis / gylis: 980/520/465**

**Svoris: 70,0kg**

**Keraminis degiklis, aliuminio-silicio lydinio šilumokaitis**

**Lengvai valdomas prietaisas dėka temperatūros reguliatorių**

**Tyliai veikiantis**

**Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis**

**Lengvai ir greitai sumontuojamas**

**Prie sienos tvirtinamas kondensacinis dujinis katilas**

**Kūrenamas gamtinėmis dujomis, galima perkonstruoti darbui suskystintomis dujomis**

**Galima sujungti į katilų kaskadą**

**Nepertraukiamas galingumo reguliavimas šildymui ir karšto vandens paruošimui**

Didelio galingumo prie sienos tvirtinami kondensaciniai katilai.

Skirti daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių objektų šildymui ir karšto vandens paruošimui.

Alternatyva didelio galingumo pastatomiems katilams.

Katilus montuojant į kaskadą gaunamas 360 kW galingumas kurio užtenka apšildyti iki 4800 m2 ploto.

[Sužinoti daugiau](#)



### **Suprapur KBR 120...280-3A**

Nuolatinė kaina: 10.528,00 €

Speciali Kaina: 7.896,00 €

#### **UŽSAKOMA PREKĖ**

**KBR - katilai su bazine įranga**

Didelio galingumo ant grindų pastatomi kondensaciniai katilai.

Skirti daugiabučių namų ir visuomeninių objektų šildymui ir karšto vandens paruošimui.

Galimos dviejų katilų kaskados iki 560 kW galingumo.

Apšildomas plotas iki 7000 m2.

**Efektyvus šildymo katilas, naudingumo koeficientas - 109%**

**Tinka šildymui žemos temperatūros srautu (grindų šildymui)**

**Galingumas šildymui 120, 160, 200, 240 ir 280 kW**

**Galimi katilų kaskadai**

**Galingumo moduliacija šildymui ir karštam vandeniui ruošti**

**Tinka Junkers FX serijos valdikliai**

**Galima prijungti saulės kolektorius**

**Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis**

**Iлгаamžis aliuminio -silicio lydinio šilumokaitis**

**Nerūdijančio plieno degiklis su išankstiniu oro dujų pamaišymu**

**Katilas tiekiamas pilnai surinktas**

[Sužinoti daugiau](#)



## Supramax K180...306-8

0,00 €

### **UŽSAKOMA PREKĖ**

#### **Supramax K180...306-8**

Dujiniai ketinių sekcijų šildymo katilai  
Dujiniai ketiniai šildymo katilai kurių galingumai nuo 144 kW iki 306 kW. Katilų kaskado galingumas iki 1020 kW.  
Atmosferinis degiklis, aukštas naudingumo koeficientas, ekonomiškumas, katilai komplektuojami su lauko temperatūros valdoma automatika. Skirtas visuomeninių, pramoninių pastatų šildymui.

#### **Ketaus sekcijų šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas iki 93%**

**Dvipakopis atmosferinis degiklis**

**Dujų uždegimo automatas, jonizacinė liepsnos kontrolė**

**Katilas komplektuojamas su programuojamu skaitmeniniu mikroprocesoriniu valdymo skydeliu TAC-Bus**

**Prioritetinis karšto vandens paruošimo įjungimas**

**Automatika standartiškai valdo vieną šildymo kontūrą, karšto vandens paruošimo kontūrą, bei cirkuliacinį siurbį**

**Šildymo kontūrų kiekio išplėtimo galimybė (priedai MM1 ir MM2)**

**Katilas tiekiamas šešiose pakuotėse, katilo ketinio šilumokaičio sekcijas reikia surinkti**

**Katilus sujungus į kaskadą gaunamas iki 1020kW galingumas**

[Sužinoti daugiau](#)



## Kondensacinis katilas PANTERA CONDENS 30 KKO

Nuolatinė kaina: 1.530,00 €

Speciali Kaina: 1.133,00 €

### **PANTERA CONDENS 30 KKO**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 30KKO

Galia: 32,8 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 109,5%

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis/plotis/gylis: 740/418/344mm

**Nerūdijančio plieno šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas - iki 109,5%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

**Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose**

**reikalinga**

**neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)**

**Lengvesniam katilo prijungimui numatytas**

**pajungimo rėmas**

[Sužinoti daugiau](#)



## Protherm PANTERA 30 KTV (Turbo)

Nuolatinė kaina: 1.104,00 €

Speciali Kaina: 750,11 €

### **PANTERA 30 KTV**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 30KTV19

Galia: 10,4-29,6kW

Dūmų šalinimas: turbo

Naudingumo koeficientas: 91,1(%)

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis / plotis / gylis: 742/410/311

**Naudingumo koeficientas iki 92 %**

**Buitinio šilto vandens paruošimas įmontuotame plokšteliniame šilumokaityje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis (reikalingas pakeitimo komplektas)**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolydi galingumo moduliacija - išplėsta automatinė gedimų diagnostika**

**Funkcija "Komfortas", ruošiant buitinį šiltą vandenį**

**Ypač modernus katilas**

[Sužinoti daugiau](#)



## Pastatomas dujinis kondensacinis katilas Lev 25 KKZ 90

Nuolatinė kaina: 3.020,00 €

Speciali Kaina: 2.265,00 €

### **LEV 25 KKZ 90**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 25 KKZ 90

Galia: 25 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas įmontuotame vandens šildytuve

Naudingumo koeficientas: 109%

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis/plotis/gylis: 1320/600/693mm

**Nerūdijančio plieno šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas - iki 109%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje**

**Gali dirbti su gamtinėmis dujomis**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių**

**ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

**Ypač gerai dirba šildymo sistemose kuriose reikalinga**

**neaukšta vandens temperatūra (iki 50 °C)**

**Lengvesniam katilo transportavimui dujinį katilą galima išardyti į dvi dalis**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Ceraclass ZW 14-2 DH AE 23**

Nuolatinė kaina: 848,97 €

Speciali Kaina: 694,28 €

### **Ceraclass ZS/ZW 14-2 DH KE**

ZS... - katilai šildymui ir šilto vandens paruošimo bakeliui prijungti

ZW... - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

Galia: Šildymo galingumas - 14kW, karšto vandens paruošimo galingumas - 24kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas: momentinis

Aukštis / plotis / gylis: 700/400/298

Svoris: 33kg

#### **Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių**

#### **Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

#### **Aukšto techninio lygio katilas už nedidelę kainą**

Ceraclass mažiausias savo galios grupėje prie sienos tvirtinamas katilas. Skirtas butų ir nedidelių privačių namų (iki 150 m<sup>2</sup> ploto) šildymui ir karšto vandens paruošimui.

Ergonomiška išvaizda, paprastas valdymas, galima pajungti prie katilo patalpos temperatūros reguliatorius.

[Sužinoti daugiau](#)



## **Junkers Ceraclass SMART ZWA 24-2 KE 23**

Nuolatinė kaina: 880,00 €

Speciali Kaina: 616,00 €

### **CeraclassSmart ZSA/ZWA 24-2 K**

ZS... - katilai šildymui ir šilto vandens paruošimo bakeliui prijungti

ZW... - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 7,8 - 24kW

Dūmų šalinimas: į kaminą

Vandens ruošimas: momentinis

Dūmtraukio diametras: 130mm

Aukštis / plotis / gylis: 750/400/355

Svoris: 33kg

**Karšto vandens paruošimo kokybė - dvi žvaigždės pagal (EN 13203)**

**Maži gabaritai ir svoris, paprastas montavimas**

**Ergonomiški valdymo elementai, LED tipo klaidų diagnostinė sistema**

**Modernus dizainas ir tylus darbas**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

CeraclassSmart skirtas butams ir privatiems namams (iki 280 m<sup>2</sup>) šildyti bei paruošti karštą vandenį.

[Sužinoti daugiau](#)



## **CeraclassExcellence ZWC 28-3 MFK E 23**

Nuolatinė kaina: 1.267,00 €

Speciali Kaina: 886,90 €

### **CeraclassExcellence ZWC 28-3 MFK E 23**

ZW... - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 8,6 - 28,1kW

Dūmų šalinimas: kaminas

Vandens ruošimas: momentinis

Dūmtraukio diametras: 130mm

Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370

Svoris: 38,8kg

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Modernus dizainas ir tylus darbas**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

CeraclassExcellence aukščiausius reikalavimus šildymui ir karšto vandens paruošimui tenkinantis prietaisas, privatiems būstams ar patalpoms kurių plotas nuo 250 iki 400 m<sup>2</sup>

[Sužinoti daugiau](#)



## **CeraclassExcellence ZWC 24-3 MFK E 23**

Nuolatinė kaina: 1.150,00 €

Speciali Kaina: 805,00 €

### **CeraclassExcellence ZWC 24-3 MFK E 23**

ZW... - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 7,3 - 24kW

Dūmų šalinimas: kaminas

Vandens ruošimas: momentinis

Dūmtraukio diametras: 130mm

Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370

Svoris: 36,6kg

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Modernus dizainas ir tylus darbas**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

CeraclassExcellence aukščiausius reikalavimus šildymui ir karšto vandens paruošimui tenkinantis prietaisas, privatiems būstams ar patalpoms kurių plotas nuo 250 iki 400 m<sup>2</sup>

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurSmart ZSB 22-3CE**

Nuolatinė kaina: 1.521,41 €

Speciali Kaina: 1.064,73 €

### **CerapurSmart ZSB 22-3C**

Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Patrauklus kainos ir kokybės santykis

Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą

bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 8,1 - 20,4kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas: su papildomu karšto vandens bakeliu**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370**

**Svoris: 41,0kg**

**Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai sumontuojamas**

**Naudingumo koeficientas - 108%**

**Paprastai valdomas**

**Modernus dizainas ir tyliai dirbantis**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti**

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos reguliatorius, galima valdyti**

**saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurSmart ZWB 28-3CE**

Nuolatinė kaina: 1.549,50 €

Speciali Kaina: 1.084,65 €

### **CerapurSmart ZWB 28-3C**

Dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Patrauklus kainos ir kokybės santykis

Didelė gama FX serijos reguliatorių galinčių valdyti katilą

bei šildymo sistemą-tinkamas pasirinkimas Jūsų būstui

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 8,1 - 21,8kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas: momentinis (galia 27,4kw)**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/370**

**Svoris: 44,0kg**

**Nedideli gabaritai ir mažas svoris, lengvai sumontuojamas**

**Naudingumo koeficientas - 108%**

**Paprastai valdomas**

**Modernus dizainas ir tyliai dirbantis**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos reguliatorius, galima valdyti**

**saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)





## **CerapurComfort ZSBR 28-3E**

Nuolatinė kaina: 2.350,00 €

Speciali Kaina: 1.645,00 €

### **CerapurComfort ZSBR 28-3E**

ZSBR - katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo bakelio

ZWBR - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

**Galia:** 7,1 - 27,7kW

**Dūmų šalinimas:** turbo

**Vandens ruošimas:** su papildomu karšto vandens bakeliu

**Aukštis / plotis / gylis:** 850/400/350

**Svoris:** 50,0kg

Didelio ekonomiško kondensacinis katilas šildymui ir karšto vandens paruošimui

**Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys žvaigždės pagal(EN 13203)**

**Nedideli gabaritai ir svoris, lengai sumontuojamas  
Ergonomiški valdikliai, pasirinktina displejaus kalba lietuvių**

**Modernus dizainas, labai tyliai dirba**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti**

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos temperatūros**

**reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurComfort ZWBR 35-3E**

Nuolatinė kaina: 2.400,00 €

Speciali Kaina: 1.680,00 €

### **CerapurComfort ZSBR 28-3E**

ZSBR - katilai, prijungiami prie šilto vandens paruošimo bakelio

ZWBR - universalūs katilai

#### **Modelio parametrai:**

**Galia:** 10,2 - 35,3kW

**Dūmų šalinimas:** turbo

**Vandens ruošimas:** momentinis

**Aukštis / plotis / gylis:** 850/400/350

**Svoris:** 50,0kg

Didelio ekonomiško kondensacinis katilas šildymui ir karšto vandens paruošimui

**Aukščiausia karšto vandens paruošimo kokybė- trys žvaigždės pagal(EN 13203)**

**Nedideli gabaritai ir svoris, lengai sumontuojamas  
Ergonomiški valdikliai, pasirinktina displejaus kalba lietuvių**

**Modernus dizainas, labai tyliai dirba**

**Automatikos programos užrakinimo funkcija**

**Pilnai sukomplektuotas, darbui parengtas šildymo prietaisas**

**Karšto vandens paruošimas šildant pratekanti srautą arba prijungus talpą karštam vandeniui ruošti**

**Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX serijos programuojami reguliatoriai**

**Bosch Heatronic III elektroninis valdymas**

**Naudojant FX serijos temperatūros**

**reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą**

[Sužinoti daugiau](#)





## CERAPURCOMFORT ZBR 35-3A

Nuolatinė kaina: 2.200,00 €

Speciali Kaina: 1.540,00 €

### CerapurComfort ZBR 35-3A

ZBR - bazinės komplektacijos katilai

**Modelio parametrai:**

**Galia: 10,2- 35,3kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350**

**Svoris: 40,0kg**

Nedideli gabaritai ir svoris, lengai sumontuojamas  
Ergonomiški valdikliai, pasirinktina displejaus kalba  
lietuvių

Modernus dizainas, labai tyliai dirba

Automatikos programos užrakinimo funkcija

Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX  
serijos programuojami reguliatoriai

Bosch Heatronic III elektroninis valdymas

Naudojant FX serijos temperatūros  
reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą

[Sužinoti daugiau](#)



## CERAPURCOMFORT ZBR 42-3A

Nuolatinė kaina: 2.400,00 €

Speciali Kaina: 1.680,00 €

### CerapurComfort ZBR 35-3A

ZBR - bazinės komplektacijos katilai

**Modelio parametrai:**

**Galia: 10,2- 40,8kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Aukštis / plotis / gylis: 850/400/350**

**Svoris: 40,0kg**

Nedideli gabaritai ir svoris, lengai sumontuojamas  
Ergonomiški valdikliai, pasirinktina displejaus kalba  
lietuvių

Modernus dizainas, labai tyliai dirba

Automatikos programos užrakinimo funkcija

Prie katilo tinka lauko arba patalpos temperatūros FX  
serijos programuojami reguliatoriai

Bosch Heatronic III elektroninis valdymas

Naudojant FX serijos temperatūros  
reguliatorius, galima valdyti saulės kolektorių sistemą

[Sužinoti daugiau](#)



## CerapurMaxx ZBR 100-3

Nuolatinė kaina: 4.496,00 €

Speciali Kaina: 3.147,20 €

### CerapurMaxx ZBR 100-3

ZBR - bazinės komplektacijos katilai

**Modelio parametrai:**

**Galia: 19,0- 99,5kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Aukštis / plotis / gylis: 980/520/465**

**Svoris: 70,0kg**

Ekonomiškas nes naudingumo koeficientas siekia - 110%

Keraminis degiklis, aliuminio-silicio lydinio šilumokaitis

Lengvai valdomas prietaisais dėka temperatūros reguliatorių

Tyliai veikiantis

Pasižymi mažomis degimo produktų emisijomis

Lengvai ir greitai sumontuojamas

Prie sienos tvirtinamas kondensacinis dujinis katilas

Kūrenamas gamtinėmis dujomis, galima perkonstruoti darbui  
suskystintomis dujomis

Galima sujungti į katilų kaskadą

Nepertraukiamas galingumo reguliavimas šildymui ir karšto  
vandens paruošimui

Didelio galingumo prie sienos tvirtinami kondensaciniai katilai.

Skirti daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių objektų šildymui ir  
karšto vandens paruošimui.

Alternatyva didelio galingumo pastatomiems katilams.

Katilus montuojant į kaskadą gaunamas 360 kW galingumas kurio  
užtenka apšildyti iki 4800 m2 ploto.

[Sužinoti daugiau](#)



## CerapurModul ZBS 22/150S-3MA

Nuolatinė kaina: 3.545,04 €

Speciali Kaina: 2.658,78 €

### CerapurModul ZBS 22/150S-3MA

ZBS - katilai su integruota karšto vandens talpa

Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto vandens paruošimo  
katilas

Didelis karšto vandens paruošimo komfortas

Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa tai daro ši katilą

vienu patraukliausių katilų šildymui ir karšto vandens paruošimui

Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose sutaupant vietos

**Modelio parametrai:**

**Galia: 21,6kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje**

**Aukštis / plotis / gylis: 1770/600/600**

**Svoris: 123,0kg**

Didelis naudingumo koeficientas

Maža degimo produktų emisija

Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis

Tinka šildymui žemos temperatūros srautu

(pvz. grindų šildymui)

Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas integruotoje katilė  
talpoje

(150 litrų talpa)

Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas

Prietaisas su uždara degimo kamera,

galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai

Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas

(liepsnos moduliacija)

Paprastai ir greitai sumontuojamas

[Sužinoti daugiau](#)



## **CerapurModul ZBS 30/150S-3MA**

Nuolatinė kaina: 3.836,17 €

Speciali Kaina: 2.877,13 €

### **CerapurModul ZBS 30/150S-3MA**

ZBS - katilai su integruota karšto vandens talpa  
Ekonomiškas dujinis kondensacinis šildymo ir karšto vandens paruošimo katilas

Didelis karšto vandens paruošimo komfortas

Aukštas naudingumo koeficientas ir prieinama kaina - visa tai daro ši katilą vienu patraukliausių katilų šildymui ir karšto vandens paruošimui

Kompaktiški gabaritai leidžia atlikti instaliaciją nišose sutaupant vietos

#### **Modelio parametrai:**

**Galia: 30,6kW**

**Dūmų šalinimas: turbo**

**Vandens ruošimas integruotoje karšto vandens talpoje**

**Aukštis / plotis / gylis: 1770/600/600**

**Svoris: 128,0kg**

**Didelis naudingumo koeficientas**

**Maža degimo produktų emisija**

**Aukštos kokybės ir prieinamos kainos santykis**

**Tinka šildymui žemos temperatūros srautu**

**(pvz. grindų šildymui)**

**Aukštas karšto vandens paruošimo komfortas**

**integruotoje katilė talpoje**

**(150 litrų talpa)**

**Prioritetinis karšto vandens paruošimo režimas**

**Prietaisas su uždara degimo kamera,**

**galimi įvairūs degimo produktų šalinimo būdai**

**Nepertraukiamai reguliuojamas galingumas**

**(liepsnos moduliacija)**

**Paprastai ir greitai sumontuojamas**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus Logamax plus GB072 - 24 V2**

Nuolatinė kaina: 1.300,94 €

Speciali Kaina: 1.105,80 €

### **Logamax plus GB072 - 24**

#### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: GB072 - 24

Galia: 6,6-23,1 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 109%

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis/plotis/gylis: 840/440/350mm

**Iš aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas - iki 109%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileriulyje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis**

**dujomis**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių**

**ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija nuo 21 iki 100%**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus Logamax plus GB072 - 24K V2**

Nuolatinė kaina: 1.325,29 €

Speciali Kaina: 1.126,49 €

[Logamax plus GB072 - 24K](#)

### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: GB072 - 24K

Galia: 7,5-23,1 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas momentinis

Naudingumo koeficientas: 109%

Dūmtraukio diametras: 60/100mm

Aukštis/plotis/gylis: 840/440/350mm

**Iš aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis**

**Naudingumo koeficientas - iki 109%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas momentinis**

**14,1 l/min**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Galimybė prijungti patalpos termoreguliatorių ir lauko temperatūros daviklį**

**Valdomas mygtukų pagalba, yra skaitmeninis ekranas**

**Tolygi galingumo moduliacija nuo 21 iki 100%**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus Logamax plus GB162-25**

Nuolatinė kaina: 2.327,06 €

Speciali Kaina: 1.978,00 €

[Logamax plus GB162-25](#)

### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746900778

Galia: 4,8 - 23,8 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 110,5%

Dūmtraukio diametras: 80/125 mm

Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm

***Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo***

***Naudingumo koeficientas - iki 110,8%***

***Labai tylus veikimas (38 dB(A) 25 kW)***

***Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileriulyje***

***Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis***

***Automatinė gedimų diagnostikos sistema***

***Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS***

**+**

***Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas***

***pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis***

***didelį apšviestą ekraną su gerai iškaitomais rodmenimis***

***Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su***

***temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti***

***valdyti katilus sujungtus kaskadoje***

***Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis***

***atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba***

***galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju***

***telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu***

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus Logamax plus GB162-35**

Nuolatinė kaina: 2.431,82 €

Speciali Kaina: 2.067,04 €

**Logamax plus GB162-35**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746900779

Galia: 5,8 - 32,7 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 110,9%

Dūmtraukio diametras: 80/125 mm

Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm

*Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo Naudingumo koeficientas - iki 110,9% Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis Automatinė gedimų diagnostikos sistema Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +*

*Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais rodmėmis*

*Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje*

*Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu*

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus LOGAMAX PLUS GB162-65**

Nuolatinė kaina: 3.526,28 €

Speciali Kaina: 2.997,34 €

**LOGAMAX PLUS GB162-65**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746901382

Galia: 14,2 - 60,5 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 108 %

Dūmtraukio diametras: 110/160 mm

Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm

**Naudingumo koeficientas - iki 108%**

*Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis Automatinė gedimų diagnostikos sistema*

*Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +*

*Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais rodmėmis*

*Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu*

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus Logamax plus GB162-45**

Nuolatinė kaina: 2.486,04 €

Speciali Kaina: 2.113,13 €

**Logamax plus GB162-45**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746900780

Galia: 9,6 - 42,5 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 110,9%

Dūmtraukio diametras: 80/125 mm

Aukštis/plotis/gylis: 695/520/465 mm

*Plazmos polimerinis šilumokaičio paviršius su „ALU plus“ technologija nereikalaujanti mechaninio valymo Naudingumo koeficientas - iki 110,9% Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis Automatinė gedimų diagnostikos sistema Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +*

*Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais rodmėmis*

*Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje*

*Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu*

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus LOGAMAX PLUS GB162-80**

Nuolatinė kaina: 3.878,92 €

Speciali Kaina: 3.297,08 €

**LOGAMAX PLUS GB162-80**

**Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746900216

Galia: 18,9 - 80,0 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 110 %

Dūmtraukio diametras: 110/160 mm

Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm

**Naudingumo koeficientas - iki 110%**

*Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileryje Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis Automatinė gedimų diagnostikos sistema*

*Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS +*

*Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai įskaitomais rodmėmis*

*Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu*

[Sužinoti daugiau](#)



## **Buderus LOGAMAX PLUS GB162-100**

Nuolatinė kaina: 4.231,54 €

Speciali Kaina: 3.596,81 €

### **LOGAMAX PLUS GB162-100**

#### **Modelio parametrai:**

Prekės kodas: 7746900217

Galia: 19,0 - 94,5 kW

Dūmų šalinimas: turbo

Vandens ruošimas su papildomu boileriu

Naudingumo koeficientas: 110 %

Dūmtraukio diametras: 110/160 mm

Aukštis/plotis/gylis: 1300/520/465 mm

**Naudingumo koeficientas - iki 110%**

**Buitinio šilto vandens paruošimas tūriniame boileriuje**

**Gali dirbti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Automatinė gedimų diagnostikos sistema**

**Intelektuali reguliavimo sistema Logamatic EMS, EMS**

+

**Vartotojui patogus naudoti paprastai valdomas pagrindinis reguliatorius Logamatic BC20, turintis didelį apšviestą ekraną su gerai iškaitomais rodmenimis**

**Pritaikyta moderni valdymo sistema Logamatic EMS su temperatūros jutikliu bei Logamatic 4000 leidžianti valdyti katilus sujungtus kaskadoje**

**Išvykus slidinėti galėsite ramiai tęsti ir mėgautis atostogomis naudojant modulį KM200, kurio pagalba galėsite valdyti savo šildymo įrenginį išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuotoliniu būdu**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich DTG 130 ECO.NOX PLUS**

Nuolatinė kaina: 2.724,17 €

Speciali Kaina: 2.179,34 €

### **DTG 130-45**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 45 kW

Prekės kodas: 19DTG13045

Plotis/aukštis/ilgis: 600/1100/773mm

**Modeliai nuo 45 iki 114 kW galingumo**

**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**

**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 110%**

**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Modernus, funkcionalus dizainas**

[Sužinoti daugiau](#)



## **Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich C230 ECO**

Nuolatinė kaina: 5.453,54 €

Speciali Kaina: 4.362,83 €

### **C210-85 Diematic m3**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 93 kW

Prekės kodas: 19C21085D

Plotis/aukštis/ilgis: 1190/1309/450mm

**Modeliai nuo 93 iki 217 kW galingumo**

**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**

**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%**

**Degiklio moduliacija nuo 18 iki 100%**

**Modernus, funkcionalus dizainas**

[Sužinoti daugiau](#)

## **Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich C330 ECO**

Nuolatinė kaina: 18.938,83 €

Speciali Kaina: 17.044,95 €

### **De Dietrich C330 ECO**

- Vidutinės ir didelės galios pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai

- Optimizuotas energijos suvartojimas vidutinės ir aukštos galios katilinėms.

- Beveik nereikalaujantys priežiūros.

- Taupantys vietą.

- Metinis efektyvumas iki 109%.

- Žemos teršalų emisijos.

[Sužinoti daugiau](#)



## Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich C630 ECO

Nuolatinė kaina: 40.725,22 €

Speciali Kaina: 36.652,69 €

**De Dietrich C630 ECO**

Vidutinės ir didelės galios pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai

Optimizuotas energijos suvartojimas vidutinės ir aukštos galios katilinėms.

Beveik nereikalaujantys priežiūros.

Taupantys vietą.

Metinis efektyvumas iki 109%.

Žemos teršalų emisijos.

[Sužinoti daugiau](#)



## Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich Twineo EGC

Nuolatinė kaina: 2.100,90 €

Speciali Kaina: 1.680,72 €

**EGC 25**

**Modelio parametrai:**

Galia: 5,6-25,5 kW

Prekės kodas: 19EGC25

Plotis/aukštis/ilgis: 600/844/660mm

**Modeliai nuo 5,6 iki 25,5 kW galingumo**

**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**

**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%**

**Energijos taupymas iki 30%**

**Lengvas valdymas dėka iniControl panelės**

**Modernus, funkcionalus dizainas**

**JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMAS SU TŪRINIŲ VANDENS ŠILDYTUVU**

[Sužinoti daugiau](#)



## Pastatomi dujiniai kondensaciniai katilai De Dietrich Modulens G AGC

Nuolatinė kaina: 2.657,55 €

Speciali Kaina: 2.123,96 €

**AGC 10**

**Modelio parametrai:**

Galia: 3,4-11,2 kW

Prekės kodas: 19AGC10

Plotis/aukštis/ilgis: 600/918/680mm

**Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo**

**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**

**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%**

**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Energijos taupymas iki 30%**

**A klasės, energiją taupantis elektroninis siurblys**

**Modernus, funkcionalus dizainas**

**JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMAS SU TŪRINIŲ VANDENS ŠILDYTUVU**

[Sužinoti daugiau](#)



## Kondensacinis katilas De Dietrich Naneo EMC

Nuolatinė kaina: 1.546,86 €

Speciali Kaina: 1.237,49 €

**EMC-M 24/28MI**

**Modelio parametrai:**

Galia: 6,1 - 24,8 kW

Prekės kodas: 19EMCM2428MI

Plotis/aukštis/ilgis: 368/550/364mm

**Modeliai nuo 6,1 iki 35,7 kW galingumo**

**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**

**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%**

**Energijos sutaupymas iki 30%**

**A klasės elektroninis moduliacinis siurblys**

**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**

**Modernus, funkcionalus dizainas**

[Sužinoti daugiau](#)





## Kondensacinis katilas De Dietrich NANEO EMC-M 24

Nuolatinė kaina: 1.513,55 €  
Speciali Kaina: 1.210,84 €

### **EMC-M 24**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 6,1 - 24,8 kW  
Prekės kodas: 19EMCM24  
Plotis/aukštis/ilgis: 368/550/364mm

**Modeliai nuo 6,1 iki 24,8 kW galingumo**  
**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**  
**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 109%**  
**Energijos sutaupymas iki 30%**  
**A klasės elektroninis moduliacinis siurblys**  
**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**  
**Modernus, funkcionalus dizainas**

**JŪSŲ PAGEIDAVIMU KOMBINUOJAMA SU TŪRINIŲ VANDENS ŠILDYTUVU**

[Sužinoti daugiau](#)



## Kondensacinis katilas De Dietrich MCA 15/BS130

Nuolatinė kaina: 3.270,09 €  
Speciali Kaina: 2.616,08 €

### **MCA 15/BS130**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 3,4 - 15,8 kW  
Prekės kodas: 19MCA15BS130  
Plotis/aukštis/ilgis: 570/2000/590mm

**Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo**  
**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**  
**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 108,5%**  
**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**  
**Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio**  
**Vandens šildytuvo talpa 130 ltr. ( $\Delta t=30K$ , paruošia iki 20 l/min)**

[Sužinoti daugiau](#)



## Kondensacinis katilas De Dietrich Innovens MCA 25/28 MI

Nuolatinė kaina: 2.747,34 €  
Speciali Kaina: 2.197,87 €

### **EMC-M 24/28MI**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 6,1 - 24,8 kW  
Prekės kodas: 19EMCM2428MI  
Plotis/aukštis/ilgis: 450/690/450mm

**Nuo 6,1 iki 24,8 kW galingumo**  
**Momentinis karšto vandens ruošimas**  
**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**  
**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 108,5%**  
**Diematic iSystem valdymo panelė**  
**Didelis, apšviečiamas skystų kristalų monitorius**  
**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**  
**Modernus, funkcionalus dizainas**

[Sužinoti daugiau](#)



## Kondensacinis katilas De Dietrich MCA 15/BS60

Nuolatinė kaina: 3.367,11 €  
Speciali Kaina: 2.693,69 €

### **MCA 15/BS60**

#### **Modelio parametrai:**

Galia: 3,4 - 15,8 kW  
Prekės kodas: 19MCA15BS60  
Plotis/aukštis/ilgis: 900/600/450mm

**Modeliai nuo 3,4 iki 35,9 kW galingumo**  
**Žemas triukšmo ir kenksmingų medžiagų išmetimo lygis**  
**Energijos taupymas ir metinis naudingumas iki 108,5%**  
**Kūrenamas gamtinėmis arba suskystintomis dujomis**  
**Šilumokaitis pagamintas iš aliuminio silicio lydinio**  
**Vandens šildytuvo talpa 60 ltr.**

[Sužinoti daugiau](#)